

Prohlášení o shodě

Výrobce:

CORMEN s.r.o., Věchnov 73; 593 01

IČ: 255 47 593; DIČ: CZ25547593

Tel. +420 565 400 300; Fax: +420 566 551 822; Centrální-mobil: +420 777 059 352

e-mail: info@cormen.cz

Výrobek:

CLEAMEN GASTRO PROFESSIONAL Nerezové plochy

Použití výrobku: Tekutý prostředek je určen na odstraňování připálenin z pečících trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod.

Posouzení bylo provedeno v souladu s níže uvedenými platnými předpisy na základě technické dokumentace k výrobku.

Platné předpisy při posouzení shody:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů – čl. 31, příloha II
3. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění
4. Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění
5. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
6. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. 11. 2008 o odpadech, v platném znění
8. Zákon 541/2020Sb., o odpadech, v platném znění
9. Vyhláška 8/2021, Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, v platném znění
10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění
11. ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Protokoly, posudky, certifikáty:

- Bezpečnostní list dle nařízení (EU) 2020/878/ES (REACH příloha II)
- Technický list k výrobku CLEAMEN GASTRO PROFESSIONAL Nerezové plochy
- Datový list CLEAMEN GASTRO PROFESSIONAL Nerezové plochy

Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že výrobek, na nějž se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s uvedenými předpisy a normami.

Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, výrobek je za podmínek obvyklého nebo určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky.

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 15. 10. 2024

Jméno odpovědné osoby:

Funkce: Kontrola kvality



Mgr. Kristýna Marečková
Kontrola kvality
laboratory.service@cormen.cz
+420 777 059 327