

Prohlášení o shodě

Výrobce:

CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420; 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 255 47 593; DIČ: CZ25547593

Tel. +420 565 400 300; Fax: +420 566 551 822; Centrální-mobil: +420 777 059 352

e-mail: info@cormen.cz

Výrobek:

KRYSTAL DEZINFEKCE PODLAH MZDR 5687/2019/OBP bio/552/D/19/CCHLP

Použití výrobku: Tekutý prostředek pro mytí a dezinfekci podlah určený k likvidaci bakterií, plísní a nežádoucích zápachů.

Posouzení bylo provedeno v souladu s níže uvedenými platnými předpisy na základě technické dokumentace k výrobku.

Platné předpisy při posouzení shody:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů – čl. 31, příloha II
4. Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů
5. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění
6. Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění
7. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
8. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
9. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
10. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění
11. Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, v platném znění
12. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění
13. ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Protokoly, posudky, certifikáty:

- Bezpečnostní list dle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II)
- Prohlášení o dezinfekčních účincích.
- Technický list KRYSTAL DEZINFEKCE PODLAH
- Datový list KRYSTAL DEZINFEKCE PODLAH
- Atest i účinnosti dezinfekce, protokol č. 1652

- Potvrzení MZDR o registraci biocidní látek ve smyslu § 14 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že výrobek, na nějž se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s uvedenými předpisy a normami.

Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, výrobek je za podmínek obvyklého nebo určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky.

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 10. 8. 2020

Jméno odpovědné osoby:

Funkce: Kontrola kvality



.....
Bc. Jana Kašparová



.....
Ing. Kateřina Marečková



CORMEN
Průmyslová 1420
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
388 47 882, 340 022 854 730
388 420 311, 340 022 854 731